

EXAMEN TEST

1. ¿Cuál de los siguientes no es órgano institucional de la Comunidad de Murcia?:

- a) El Consejero de Gobierno
- b) El Tribunal Superior de Justicia de Murcia
- c) La Asamblea Regional

2. Las plantillas de personal de las Comunidades Autónomas se fijarán en:

- a) La Ley de Presupuestos de las Comunidad Autónoma
- b) La Ley de Presupuestos Generales del Estado
- c) La Ley Autonómica aprobada al efecto.

3. ¿Cuáles el plazo mínimo para la presentación de solicitudes una vez anunciada una convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de funcionarios:

- a) 15 días hábiles
- b) 15 días naturales
- c) 20 días hábiles

4. La Condición de funcionarios de la Administración Regional se perderá por:

- a) Renuncia oral del interesado
- b) Jubilación Forzosa
- c) Pérdida de la vecindad civil

5. ¿Se puede iniciar a instancia de parte un expediente sancionador?:

- a) Sí
- b) Sí, siempre que exista denuncia
- c) No

6. ¿Quién tiene derecho a solicitar la reversión de una parcela no ocupada en un expediente expropiatorio?:

- a) Los colindantes con la parcela
- b) El antiguo propietario y cualquier familiar directo
- c) El antiguo propietario

7. En un expediente de Expropiación Forzosa ¿Quién debe aprobar la urgente ocupación de los terrenos?:

- a) La Asamblea
- b) El Consejero correspondiente
- c) El Consejo de Gobierno

8. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los Decretos Legislativos los aprueba

- a) La Asamblea Regional
- b) El Consejo de Gobierno, previa autorización de la Asamblea.
- c) El Consejero correspondiente, previa autorización del Consejo de Gobierno.

9. El Consejo de Gobierno fue creado en:

- a) La Conferencia de Corfú de 1994
- b) La Conferencia de París de 1974
- c) La Conferencia de La Haya de 1969

10. Finlandia, Suecia y Austria se unieron a la Unión Europea:

- a) El 1 de enero de 1995
- b) El 1 de diciembre de 1972
- c) No son miembros de la Unión Europea

11. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en:

- a) La Haya
- b) Bruselas
- c) Luxemburgo

12. La ejecución del presupuesto comunitario es competencia de:

- a) La Comisión
- b) El Consejo
- c) El Consejo Económico y Social

13. ¿De que año es la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia?:

- a) 1985
- b) 1986
- c) 1987

14. Las elecciones a la Asamblea Regional serán convocadas:

- a) Por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
- b) Por el Presidente de la Comunidad Autónoma
- c) Por la Asamblea Regional cesante

15. ¿Quién autoriza la emisión de la deuda pública regional?:

- a) El Consejo de Gobierno
- b) La Consejería de Hacienda y Administración Pública
- c) La Asamblea Regional

16. El castellano es la lengua oficial del Estado Español Todos los españoles tienen:

- a) El deber de usarla
- b) El deber de conocerla
- c) El deber de usarla y el derecho de conocerla

17. ¿Qué recurso cabe contra las disposiciones administrativas de carácter general?:

- a) No cabe ningún recurso
- b) alzada
- c) Reposición

18. Cuando la norma de procedimiento no fije plazo máximo para recibir la notificación, este será de:

- a) 3 meses
- b) 6 meses
- c) 1 año

19. La misión de garantizar la soberanía y la independencia de España está atribuida constitucionalmente a:

- a) El Rey
- b) Las FFAA
- c) El Gobierno de la Nación

20. ¿Puede la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia promulgar leyes que afecten a temas de Orden Público?:

- a) Si
- b) No
- c) Según la normativa

21. ¿Cuál de las siguientes carreteras de la Red Regional de la C.A.R.M. no se trata de una carretera de doble calzada en su totalidad?:

- a) La C-3211 entre Águilas y Caravaca
- b) La C-3319 entre el Puerto de la Cadena y San Javier
- c) La N-344 entre Blanca y Fuente La Higuera

22. Si te pierdes conduciendo por una carretera de la Red Regional y te encuentras un cartel anunciador que te indica que circulas por la carretera F-37, podrás deducir que te encuentras cerca de:

- a) Santomera
- b) Mazarrón
- c) Cartagena

23. De los siguientes tramos de carreteras de la Red Regional cual de ellos posee una IMD inferior a 10.000:

- a) F-36 en el T.M. Cartagena
- b) C-3314 en el T.M. Calasparra
- c) N-332 en el T.M. de Mazarrón

24. Cual es la IMD media de las carreteras de primer nivel de la Red Regional de Carreteras en el año 2.005:

- a) 5.940 veh/día
- b) 7.011 veh/día
- c) 8.680 veh/día

25. Los accidente con victimas ocurridos en la Red Regional de Carreteras que con mayor porcentaje se producen son:

- a) Colisión frontal y colisión lateral
- b) Colisión por alcance - caravana
- c) Colisión frontolateral

26. Si en un estudio de accidentalidad te encuentras con la fórmula siguiente

$$\frac{N^{\circ} \text{ muertos}}{N^{\circ} \text{ accidentes con víctimas}} \times 100$$

Se trata de:

- a) El Índice de Gravedad
- b) El Índice de Mortalidad
- c) El Índice de Peligrosidad

27. En una carretera convencional de calzada única en la que se disponen dos enlaces a la distancia de 1,7 km ocurre:

- a) Están perfectamente diseñados puesto que su separación es mayor de 1.500 metros
- b) Estará bien si cumple con la visibilidad de cruce
- c) Deben estar separados por lo menos 2 km

28. Según la Norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden de 28 de diciembre de 1999, el cartel croquis de preaviso de glorieta se colocará a :

- a) 50 metros de la señal R1 de Ceda el Paso
- b) 100 metros de la señal R1 de Ceda el Paso
- c) 200 metros de la señal R1 de Ceda el Paso

29. Según la Orden Circular 321/95 T.y P. "Recomendaciones sobre Sistemas de Contención de Vehículos", la Barrera Metálica Simple con Separador formada por Dos Vallas Superpuestas con separación de postes de 4 metros y con postes de dimensión 120 mm será:

- a) BMSRA4/120
- b) BMSDC4/120
- c) BMSNC4/120

30. Si estamos realizando una obra de carreteras en Balsicas, y queremos utilizar áridos para la capa de base de una cantera próxima a la obra, a qué cantera iríamos:

- a) Cantera del Cabezillo Gordo
- b) Cantera de Aridos Cutillas
- c) Cantera La Miguelota

31. De los siguientes parámetros cual de ellos según el artículo 330 del PG-3 es exigible a un suelo marginal:

- a) Contenido en materia orgánica inferior al 5%
- b) Límite líquido inferior a 65
- c) Asiento en el ensayo de colapso inferior al 3%

32. ¿Cuál de las siguientes carreteras dispone de un sistema de conservación por Gestión Integral por Contrata:

- a) La carretera C-3319 (Tramo Balsitas-San Javier)
- b) La carretera N-332 (Tramo Mazarrón-Cartagena)
- c) Ninguna de las dos

33. El Presupuesto de la D.G. Carreteras de la C.A.R.M. destinado a Conservación de las carreteras de la Red Regional en el año 2.006 ascendió a:

- a) 12.000.000 de euros
- b) 5.000.000 de euros
- c) 9.000.000 de euros

34. En la carretera C-3211 tramo Lorca – La Paca, si se solicita la realización de unas obras de construcción de un restaurante, y no hay ningún motivo para la denegación de las citadas obras, a qué distancia mínima se deberá colocar la citada construcción:

- a) A 18 metros desde la arista exterior de la calzada más próxima
- b) A 25 metros desde la arista exterior de la calzada más próxima
- c) A 30 metros desde la arista exterior de la calzada más próxima

35. En una carretera de Nivel 1 de la Red Regional, con una IMD de 8563, se solicita un acceso para una instalación de servicio, en la que se incluye un giro a la izquierda:

- a) No se puede autorizar por estar prohibido realizar accesos desde la vía principal en las carreteras de primer nivel, y habría de hacerse desde una vía de servicio
- b) Se puede autorizar únicamente para el tráfico que circula por el carril contiguo, y no se autorizarán giros a la izquierda de entrada o salida
- c) Se puede autorizar siempre que cumpla con las distancias de visibilidad y de cruce, y además el carril central de espera sea de longitud superior a 200 m en el carril de aceleración y de 100 m en el de deceleración, y disponga de las oportunas cuñas de transición

36. Si para la ejecución de una carretera convencional es necesario realizar las expropiaciones de todo el Dominio Público, y hay que construir un puente. En la zona afectada por el puente será necesario expropiar:

- a) Los terrenos ocupados por la proyección ortogonal del borde de la obra sobre el terreno
- b) Únicamente se expropiará el terreno ocupado por las pilas y estribos de la estructura (soportes de la estructura)
- c) Los terrenos ocupados por la proyección ortogonal del borde de la obra sobre el terreno y una franja de 3 metros a cada lado de la vía, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de la misma

37. Según la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento de urgencia:

- a) Se permite la ocupación de los terrenos antes de fijar contradictoriamente el justiprecio
- b) El acta previa de ocupación, con descripción del bien afectado, sus titulares y valoración de los bienes se efectuará con posterioridad a la ocupación real de la finca
- c) Se podrá ocupar el terreno sin haber efectuado el depósito y abonado o consignado en su caso la previa indemnización por perjuicios

38. Según el RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, será necesario el nombramiento de un coordinador de seguridad y salud en la fase de proyecto:

- a) Si la duración estimada es superior a 20 días laborables, empleándose en algún momento más de 30 trabajadores
- b) Si la duración es superior a 30 días laborables
- c) Ninguna de las dos anteriores es correcta

39. Según el RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción cual de estas afirmaciones NO es correcta:

- a) El aviso previo a la autoridad laboral competente lo ha de realizar el coordinador de seguridad y salud de la obra
- b) La aprobación del Plan de Seguridad y Salud en obras de la Administración la realiza el órgano de contratación
- c) El coordinador de seguridad y salud de la obra lo nombra el promotor y forma parte de la dirección facultativa

40. A qué altitud sobre el nivel del mar se encuentra la estación meteorológica de Murcia (Guadalupe):

- a) 145 m
- b) 62 m
- c) 35 m

41. Las categorías de suelo urbano según la Ley del Suelo de la Región de Murcia son:

- a) Urbano consolidado, urbano no consolidado y urbano de núcleo rural.
- b) Urbano consolidado, urbano no consolidado y urbano de camino de huerta.
- c) Urbano consolidado, urbano no consolidado, urbano de núcleo rural y urbano especial.

42. En los planes parciales residenciales, la reserva de suelo para espacios libres de dominio y uso público:

- a) No podrá ser inferior al 10% de la superficie del sector, cualquiera que sea la categoría del uso residencial preferente.
- b) Como mínimo será de 18 m² de suelo por vivienda y siempre superior al 10% de la superficie del sector incluyendo las zonas deportivas públicas.
- c) No podrá ser inferior al 10% de la superficie del sector, salvo en las categorías residenciales de baja y mínima densidad donde podrá compensarse hasta la mitad de esa superficie por el doble de zona verde de titularidad privada de uso comunitario así calificada.

43. A septiembre de 2007, de los 45 municipios de la Región de Murcia ¿Cuántos tienen todavía Normas Subsidiarias de Planeamiento?.

- a) 24
- b) Solo 4.
- c) Solo 8.

44. La Ley del Suelo de la Región de Murcia considera modificación estructural de planeamiento:

- a) A modificaciones de alineaciones y cambios de uso de los sectores.
- b) Solo a las modificaciones de los sistemas generales con incidencia en la Estructura General y Orgánica del Territorio.
- c) A las modificaciones que suponen una alteración sustancial de los sistemas generales, cambio de uso global del suelo o su intensidad.

45. La realización de obras de urbanización e implantación de servicios en suelo no urbanizable se considera una infracción:

- a) Muy grave
- b) Grave
- c) Leve.

46. ¿Cuáles son los instrumentos de ordenación del territorio de la Región de Murcia?

- a) Las Directrices de Ordenación Territorial, los Programas de Actuación Territorial, las Actuaciones de Interés Regional y los Planes de Ordenación del Litoral.
- b) Las Directrices de Ordenación Territorial, Los Planes de Ordenación Territorial, los Programas de Actuación Territorial, Los Planes de Ordenación del Litoral y las Actuaciones de Interés Regional.
- c) Las Directrices de Ordenación Territorial, Los Planes Sectoriales de Ordenación Territorial, Los Programas de Actuación Territorial, Las Actuaciones de Interés Regional y los Estudios de Impacto Territorial.

47. Las determinaciones contenidas en las Actuaciones de Interés Regional:

- a) Vinculan a los instrumentos de ordenación del territorio y al planeamiento urbanístico municipal, produciendo su modificación automática desde el momento de su declaración.
- b) Vinculan al planeamiento urbanístico y pueden clasificar y calificar suelo con un grado de desarrollo de plan parcial.
- c) La modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico derivada de una Actuación de Interés Regional no es automática sino diferida a resultas de la tramitación correspondiente y en caso de discrepancia decide el Consejo de Gobierno.

48. El Sistema Territorial de Referencia tiene por objeto:

- a) Dar información suficiente para formular los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
- b) Establecer un esquema flexible de ordenación territorial para la Región de Murcia.
- c) Disponer de información suficiente para formular los instrumentos de ordenación territorial y orientar la toma de decisiones sobre política territorial.

49. En la Actuación de Interés Regional de la Marina de Cope la distribución de edificabilidades por usos es la siguiente:

- a) Un 10% de la edificabilidad total para Equipamientos, un 30% para establecimientos hoteleros y un 60% para uso residencial.
- b) El 10% de la edificabilidad total para Equipamientos, como mínimo el 35% para establecimientos hoteleros y como máximo un 55% para uso residencial.
- c) Un 5% de la edificabilidad total para Equipamientos, un mínimo de un 40% para establecimientos hoteleros y un máximo del 55% para uso residencial.

50. Las Actuaciones Estratégicas Regionales definidas directamente en el Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia son:

- a) Todos los Complejos de Actividades Económicas, Dotacionales e Industriales (CAEDIs) recogidos en el Plan.
- b) Los CAEDIS y las Reservas Estratégicas Regionales siguientes: Nuevo aeropuerto de la Región, el triángulo formado por el Polígono Hefame –eje Yecla San Javier , Entorno de la futura autovía de la Vega Media y Cruce de los ejes estructurantes del Campo de Cartagena con la autovía de Murcia.
- c) El Parque Científico y Tecnológico del Campus de Murcia, Parque Tecnológico de Fuente Álamo, el Complejo Portuario-Industrial de Cartagena-Escombreras, el Parque Logístico y Empresarial del Oeste de Murcia y el Complejo multifuncional Iorca-Puerto Lumbreras.

51. Los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia se clasifican en las siguientes categorías:

- a) Parques Regionales, Reservas Naturales, Zonas Húmedas y Paisajes Protegidos.
- b) Parques Regionales, Reservas Naturales, Montes de Utilidad Pública, Reservas Marinas y Paisajes Protegidos.
- c) Parques Regionales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

52. El número de LICs (Lugares de Importancia Comunitaria) y ZEPAs (Zona de Especial Protección de Aves) de la Región de Murcia son:

- a) 50 LICs y 22 ZEPAs
- b) 40 LICs y 15 ZEPAs
- c) 30 LICs y 30 ZEPAs.

53. El Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, Comunidad de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) para la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Murcia, establece la siguiente distribución de los costes de las actuaciones, descontadas las plusvalías obtenidas de la operación urbanística.

- a) Ministerio de Fomento: 75%
Región de Murcia: 20%
Ayuntamiento de Murcia: 5%
- b) Ministerio de Fomento: 66%
Región de Murcia: 26%
Ayuntamiento de Murcia: 8%
- c) Ministerio de Fomento: 55%
Región de Murcia: 30%
Ayuntamiento de Murcia: 15%

54. La línea límite de edificación a ambos lados de las líneas ferroviarias de la Red de Interés General del Estado se establece, con carácter general:

- a) A 50 metros de la arista exterior de la explanación más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
- b) A 25 metros a cada lado, medidos desde el borde exterior de la zona de dominio público.
- c) A 70 metros de la arista exterior de la explanación medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

55. Según la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, los transportes públicos regulares de viajeros se clasifican por su objeto en:

- a) De uso general y de uso especial.
- b) Permanentes o temporales.
- c) De viajeros, de mercancías y mixtos.

56. Las Estaciones de Transporte para que tengan la consideración de Centros de Transporte de Mercancías deben cumplir:

- a) Que tengan una superficie mínima de 100.000 m² con un 30% mínimo de superficie reservada a naves y almacenes para actividades relacionadas con el transporte y la logística.
- b) Disponer de una superficie mínima de 100.000 m² con una reserva de al menos 25.000m² de superficie destinada a agencias de transporte, centro de información y distribución de cargas y naves y almacenes para actividades relacionadas con el transporte y la logística.
- c) Disponer de una superficie mínima de 150.000 m², de los cuales al menos 25.000m² deberán estar ocupados por naves y almacenes destinados a actividades relacionadas con el transporte y la logística, siempre que sean gestionados por una autoridad única pública o privada.

57. La Región de Murcia está afectada por los siguientes proyectos prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte propuestos por el grupo "Van Miert" de alto nivel:

- a) Eje Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-Paris.
- b) Interoperabilidad del ferrocarril de alta velocidad en la Península Ibérica y Autopistas del Mar.
- c) Eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Europa y Proyecto Galileo.

58. El tráfico total de mercancías embarcadas y desembarcadas en el Puerto de Cartagena en el año 2005 es del orden de:

- a) 20 millones de toneladas
- b) 27 millones de toneladas.
- c) 40 millones de toneladas.

59. El tráfico aéreo de pasajeros mas importante del Aeropuerto de Murcia-San Javier es:

- a) Tráfico internacional regular
- b) Tráfico internacional no regular
- c) Tráfico interior regular.

60. Según la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por carretera del año 2004, las toneladas-kilómetro recibidas y expedidas en la Región de Murcia por transporte internacional suponen:

- a) Aproximadamente un 2% del total nacional.
- b) Aproximadamente un 4% del total nacional.
- c) Aproximadamente un 8% del total nacional.

61. Cuantos faros con alcance luminoso superior a 10 millas hay en la costa de la Región de Murcia:

- a) Entre 2 y 6
- b) Entre 7 y 9
- c) Entre 10 y 15

62. Cuantas islas cuya dimensión mínima sea superior a 100 m hay en el litoral de la Región de Murcia:

- a) Entre 2 y 4
- b) Mas de 10
- c) Entre 5 y 10

63. La zona del Mar Menor con profundidades superiores a los 5 m es respecto a su superficie total de:

- a) Mas de 80% de su superficie
- b) Entre 80 y 40%
- c) Menos del 40%

64. Cual de los puertos con actividad de pesca comercial de competencia de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene mayor calado en su bocana:

- a) San pedro del Pinatar
- b) Mazarrón
- c) Aguilas

65. Cual de los puertos con actividad pesquera comercial de competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia carece de lonja de pescado:

- a) Ninguno
- b) San Pedro del Pinatar
- c) Cabo de Palos

66. Las playas que sufren mayor proceso de erosión de la costa murciana son las de:

- a) La de la parte este de La Manga
- b) Las del sur de Mazarrón
- c) Las del norte de Aguilas

67. A partir de que velocidad del viento en km/hora se considera que hay un temporal:

- a) Desde 40 km /hora
- b) Desde 50 km /hora
- c) Desde 60 km /hora

68. En un puerto deportivo la distancia mínima que deber haber entre pantalanes paralelos respecto a la eslora de las embarcaciones que atracan en esa dársena es:

- a) De 3,5 veces la eslora
- b) De 3 veces la eslora
- c) De 4 veces la eslora

69. En un punto de la costa murciana situado entre el Mojón y Cabo de Palos, hacia donde sería lo normal orientar la bocana:

- a) Hacia el norte
- b) Hacia el este
- c) Hacia el sur

70. Para efectuar un dragado en la zona norte del Mar Menor de 1 m, que es lo más adecuado por la naturaleza del fondo:

- a) El empleo de explosivos
- b) El empleo de una draga mecánica
- c) El empleo de bombas de succión

71. En que puertos con actividad pesquera gestionados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hay dársenas deportivas:

- a) En todos
- b) Solo en San Pedro del Pinatar y Mazarrón
- c) Solo en San Pedro del Pinatar

72. Cual de los puertos de los gestionados por la Comunidad Autónoma de Murcia tiene parte del dique de abrigo del tipo vertical:

- a) San Pedro del Pinatar
- b) Mazarrón
- c) Aguilas

73. El otorgamiento de una concesión para una instalación náutico-deportiva a quien corresponde:

- a) Al presidente de la Comunidad Autónoma
- b) Al consejero que ostente las competencias sobre puertos
- c) Al Consejo de Gobierno

74. Cuantos puertos deportivos hay en la Región de Murcia en servicio actualmente, sin contar embarcaderos:

- a) Quince
- b) Dieciocho
- c) Veinte

75. El número aproximado del total de los puntos de atraque para embarcaciones deportivas en la Región de Murcia es de:

- a) 5.000
- b) 7.000
- c) 3.000

76. Que anchura tiene la servidumbre de tránsito del litoral en suelo no urbanizable:

- a) 3 m
- b) 6 m
- c) 9 m

77. Cual es el nivel máximo de E. Coli que puede contener el agua de una playa para que empiece a ser no recomendable el baño:

- a) 20 por cada 100 ml
- b) 200 por cada 100 ml
- c) 2000 por cada 100 ml

78. En un emisario submarino la velocidad mínima del efluente debe ser:

- a) 0,8 m/seg
- b) 0,08 m/seg
- c) 3 m/seg

79. En la zona de servidumbre de protección del litoral está siempre prohibido:

- a) Hacer tendidos de líneas eléctricas
- b) Instalar centro de buceo
- c) Hacer vías de transporte interurbano

80. En los tramos de costa no balizados la franja paralela a la misma destinada al baño, en la cual las embarcaciones no deben navegar a más de 3 nudos tiene una anchura de:

- a) 50 m
- b) 200 m
- c) 100 m

81. El traspaso de competencias en materia de abastecimiento, saneamiento, encauzamientos y defensa de márgenes y regadíos a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se realizó por Real Decreto del año:

- a) 1982.
- b) 1984.
- c) 1988.

82. Con carácter general, que uso del agua tiene preferencia entre los tres siguientes:

- a) Uso industrial.
- b) Regadíos.
- c) Uso recreativo.

83. ¿Se puede imponer la servidumbre forzosa de acueducto para actuaciones de interés privado, para aguas procedentes de escorrentías y drenajes?:

- a) Sí, en algunos casos.
- b) Sí, siempre.
- c) Nunca.

84. El volumen mínimo de de agua embalsada en el sistema Entrepeñas-Buendía, a partir del cual se considera "excedente" el resto, es de:

- a) 240 Hm³.
- b) 320 Hm³.
- c) 600 Hm³.

85. La ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de aguas residuales de la Región de Murcia establece un canon de saneamiento cuyo objetivo fundamental es:

- a) Atender los gastos derivados de la construcción de las instalaciones de saneamiento y depuración de la Región de Murcia.
- b) Atender los gastos de explotación y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración de la Región de Murcia.
- c) Sufragar las inversiones municipales en materia de saneamiento y depuración.

86. Los parámetros de contaminación que deberán ser objeto de declaración por los usuarios no domésticos para el cálculo del coeficiente corrector y devengo del canon de saneamiento son:

- a) Demanda química de oxígeno, sólidos en suspensión, nitrógeno total, fósforo total, sales solubles.
- b) Demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos en suspensión, sales solubles.
- c) Demanda química de oxígeno, detergentes, nitrógeno total, fósforo total, sales solubles.

87. El año en que llegaron las primeras aguas del Trasvase Tajo-Segura fue:

- a) 1979.
- b) 1982.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es cierta.

88. Las necesidades hídricas anuales actuales de las zonas regables del Acueducto Tajo-Segura son:

- a) 1.150 hm³.
- b) 1.500 hm³.
- c) 950 hm³.

89. La Directiva 91/271/CEE establece la definición de habitante equivalente la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno en 5 días de:

- a) 25 g de oxígeno por día.
- b) 60 g de oxígeno por día.
- c) 125 g de oxígeno por día.

90. A los efectos de los requisitos de los vertidos de aguas procedentes de instalaciones de tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, realizadas en zonas sensibles, se define como nitrógeno total:

- a) La suma del nitrógeno Kjeldahl total, el nitrógeno en forma de nitrato (NO₃) y el nitrógeno en forma de nitrito (NO₂).
- b) La suma del nitrógeno total orgánico y el nitrógeno en forma de nitrato (NO₃).
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son ciertas.

91. La eliminación biológica de fósforo, en un proceso de fangos activados, puede estar justificada, incluso sin que la eliminación de fósforo sea necesaria, por:

- a) El ahorro de energía en el proceso de fangos activados.
- b) La mayor estabilidad del proceso de fangos activados.
- c) La mejora de la sedimentabilidad del fango secundario.

92. Según la Directiva 91/271/CEE, en los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, se aplicará como valor máximo de concentración de la demanda Química de Oxígeno (DQO) el de:

- a) 25 mg/l.
- b) 125 mg/l.
- c) 150 mg/l.

93. En un colector de aguas residuales realizado con hormigón armado, las pruebas que normalmente se realizan a los tubos son:

- a) Estanqueidad y fisuración a cargas externas.
- b) Presión interior y flexo tracción.
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas.

94. Los municipios abastecidos por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla son:

- a) 43 en la Comunidad Autónoma de Murcia
34 en la Comunidad Autónoma Valenciana
2 en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha
- b) 42 en la Comunidad Autónoma de Murcia
35 en la Comunidad Autónoma Valenciana
2 en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha
- c) 42 en la Comunidad Autónoma de Murcia
34 en la Comunidad Autónoma Valenciana
3 en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha

95. En un canal con agua en circulación, se conoce como resalto hidráulico:

- a) Una disminución rápida en la velocidad del agua.
- b) Un aumento importante en la velocidad del agua, como consecuencia de un estrechamiento en el mismo.
- c) Un cambio brusco en la profundidad del flujo, como resultado de una subida abrupta de la superficie del agua.

96. De acuerdo con el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, en el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas, en su Anexo II se define como eutrofización:

- a) El aumento de la concentración del nitrógeno total por encima de 25 ppm, como consecuencia de un vertido de aguas.
- b) El aumento de nutrientes en el agua, especialmente de nitrógeno y de fósforo, con resultado de trastornos no deseados.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

97. Un dragado en el mar para obtención de arena en el litoral murciano, en el cual se prevé extraer 1.000.000 m³ /año, estará sometido a Evaluación de Impacto Ambiental ?:

- a) No, según la Ley Estatal 6/2001 de 8 de mayo.
- b) Sí, según el Real Decreto 1.134/1988 de 30 de septiembre.
- c) Sí, según la Ley Regional 1/1995 de 8 de marzo.

98. Entre los efectos de la sobreexplotación de acuíferos están:

- a) Descenso continuado de los niveles piezométricos, aumento de los costes de elevación y abandono de los pozos
- b) Descenso continuado de los niveles piezométricos, deterioro de la calidad química del agua y roturas en conducciones
- c) Las dos respuestas anteriores son ciertas

99. En un contrato de obras la realización del replanteo de las mismas y la firma del Acta, en relación con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y del nombramiento del coordinador en esta materia es:

- a) Previa.
- b) Posterior
- c) Independiente

100. En una contratación de suministro, de acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, cual de las siguientes respuestas es correcta:

- a) La garantía provisional será del 2% del importe ofertado
- b) Los adjudicatarios podrán ser varios
- c) Los incrementos finales del contrato no podrán superar el 10 % del de adjudicación, salvo que el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares, hubiese establecido otro límite